



StickersLab S.r.l.
Via Tazio Nuvolari 18/b
Parma (PR) 43122 - Italia
C.F./P.IVA: IT02818460343
email: info@stickerslab.com
www.stickerslab.com

I NOSTRI PRODOTTI

Nos Produits

3M Ultra prestige S70 H 1,52	5
3M Protettivo antigraffiti permanente AG4	6
<i>Protecteur permanent anti-graffiti 3M AG4</i>	
3M Ultra S600 H 1,82	7
3M Ultra S800 H 1,52	8
3M Safety S40 H 1,52	9
3M Safety S40 exterior H 1,52	10
3M Safety S70 H 1,52	11
3M Safety S70 exterior H 1,52	12
3M Safety S80 H 1,52	13

UNI 12600

Certificazioni

Certifications UNI 12600

Classe	Spessore Vetro Float			
	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
1B1		S70		
		S80	S80	S80
		ULTRA S800	ULTRA S800	
2B2	S40	S40	S40	
		S40 Exterior	S40 Exterior	
		S70 Exterior	S70 Exterior	
			S70	
		ULTRA S600	ULTRA S600	
3B3	S40			

3M Ultra Prestige S70 H 1,52

Ref. 17510




Le **pellicole solari e di sicurezza 3M™ Scotchshield™, Serie Ultra Prestige** sono progettate per l'uso sulle superfici interne delle finestre. Queste pellicole sono dotate di un design unico **multi-strato** basato sulla nanotecnologia che offre maggiore protezione a proprietà e inquilini da pericoli esterni. È possibile proteggere persone e oggetti da atti vandalici, vetri rotti o ingressi forzati, contribuire a ridurre l'abbagliamento e risparmiare energia diminuendo l'uso di aria condizionata. Le pellicole della serie Ultra Prestige sono **32 volte più resistenti** all'usura rispetto alle pellicole di sicurezza ordinarie dello stesso spessore. Consentono il passaggio del 50-70% della luce naturale nell'edificio mentre respingono fino al 60% del calore e fino al 97% della luce a infrarossi del sole. Vengono bloccate notevoli quantità di raggi ultravioletti (UV), che contribuisce a prolungare la durata dei mobili. **Larghezza** rotolo **1520 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

Les **films solaires et de sécurité 3M™ Scotchshield™, série Ultra Prestige**, sont conçus pour être utilisés sur les surfaces intérieures des fenêtres. Ces films présentent une conception **multicouche** unique basée sur la nanotechnologie qui offre une protection accrue aux biens et aux locataires contre les risques extérieurs. Vous pouvez protéger les personnes et les objets contre le vandalisme, les bris de verre ou les entrées par effraction, réduire l'éblouissement et économiser de l'énergie en réduisant l'utilisation de la climatisation. Les films de la série Ultra Prestige sont **32 fois plus résistants** à l'usure que les films de sécurité ordinaires de même épaisseur. Ils laissent passer 50 à 70 % de la lumière naturelle à travers le bâtiment tout en rejetant jusqu'à 60 % de la chaleur et jusqu'à 97 % de la lumière infrarouge du soleil. Une grande partie des rayons ultraviolets (UV) est bloquée, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du mobilier. **LARGEUR** du rouleau **1520 mm**, **longueur** disponible d'un minimum de 5 m à un maximum de **30,5 m**.

3M Protettivo Antigraffiti AG4

Ref. 16335



Sconfiggete i vandali con la la **pellicola antigraffiti 3M™**. Protegge le vostre superfici contro la maggior parte di graffi, sostanze acide, incisioni e adesivi. Facile da rimuovere e da sostituire rapidamente, senza dover sostituire le finestre. Un'opzione economica che costa solo una frazione del costo di un vetro nuovo.

Respinge il 99% dei raggi UV che causano lo sbiadimento, contribuendo a prolungare la vita dei prodotti esposti.

Larghezza rotolo **1520 mm, lunghezza** disponibile da **30,5 m**.

Vainquez les vandales grâce au **film anti-graffiti 3M™**. Protège vos surfaces contre la plupart des rayures, substances acides, gravures et autocollants.

Facile à enlever et à remplacer rapidement, sans avoir à remplacer les fenêtres. Une option économique qui ne coûte qu'une fraction du coût d'une nouvelle vitre.

Repousse 99 % des rayons UV responsables de la décoloration, ce qui contribue à prolonger la durée de vie des produits exposés.

Largeur du rouleau **1520 mm, longueur** disponible à partir de **30,5 m**.

3M Ultra S600 H 1,82

Ref. 15740



Le pellicole di sicurezza 3M™

Scotchshield™ Serie Ultra sono la nostra gamma di pellicole trasparenti, dotate di micro-strati, resistenti agli strappi, per la protezione da vetro framntumato durante esplosioni, vandalismo, disastri naturali e altri eventi di impatto. Aumentano la sicurezza e offrono una maggiore protezione contro furti con scasso e effrazioni. Bloccando i dannosi raggi UV mantengono fresche le persone e gli edifici, riducendo la necessità di utilizzo dell'aria condizionata e diminuendo il consumo di energia. Queste pellicole garantiscono prestazioni superiori rispetto alle pellicole standard in poliestere.

Sono **omologate EN 12600 e EN 356** e sono **resistenti al fuoco in Classe A**.


Larghezza rotolo **1820 mm**, **lunghezza** disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

Les **films de sécurité 3M™ Scotchshield™ Ultra Series** constituent notre gamme de films transparents, micro-couches et résistants à la déchirure pour la protection contre les éclats de verre lors d'explosions, de vandalisme, de catastrophes naturelles et d'autres événements d'impact. Ils renforcent la sécurité et offrent une meilleure protection contre les cambriolages et les effractions. En bloquant les rayons UV nocifs, ils maintiennent les personnes et les bâtiments au frais, réduisant ainsi le besoin de climatisation et la consommation d'énergie. Ces films offrent des performances supérieures à celles des films polyester standard.

Ils sont **homologués EN 12600 et EN 356** et sont **résistants au feu de classe A**. La **largeur** du rouleau est de **1820 mm**, la **longueur** disponible va de **5 m** minimum à **30,5 m** maximum.

3M Ultra S800 H 1,52

Ref. 16619



Le pellicole di sicurezza 3M™

Scotchshield™ Serie Ultra sono la nostra gamma di pellicole trasparenti, dotate di micro-strati, resistenti agli strappi, per la protezione da vetro framntumato durante esplosioni, vandalismo, disastri naturali e altri eventi di impatto. Aumentano la sicurezza e offrono una maggiore protezione contro furti con scasso e effrazioni. Bloccando i dannosi raggi UV mantengono fresche le persone e gli edifici, riducendo la necessità di utilizzo dell'aria condizionata e diminuendo il consumo di energia. Queste pellicole garantiscono prestazioni superiori rispetto alle pellicole standard in poliestere.

Sono **omologate EN 12600 e EN 356** e sono **resistenti al fuoco in Classe A**.

Larghezza rotolo 1520 mm, lunghezza disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

Les films de sécurité 3M™ Scotchshield™


Ultra Series constituent notre gamme de films transparents, micro-couches et résistants à la déchirure pour la protection contre les éclats de verre lors d'explosions, de vandalisme, de catastrophes naturelles et d'autres événements d'impact. Ils renforcent la sécurité et offrent une meilleure protection contre les cambriolages et les effractions. En bloquant les rayons UV nocifs, ils maintiennent les personnes et les bâtiments au frais, réduisant ainsi le besoin de climatisation et la consommation d'énergie. Ces films offrent des performances supérieures à celles des films polyester standard.

Ils sont **homologués EN 12600 et EN 356** et sont **résistants au feu de classe A**.

Largeur du rouleau 1520 mm, longueur disponible de **5 m minimum à 30,5 m** maximum.

3M Safety S40 H 1,52

Ref. 11562



Le pellicole di sicurezza 3M™ Serie Safety, sono la nostra serie di pellicole trasparenti per interni, progettate per proteggere gli occupanti dalla rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente per migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV), queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate solo per applicazioni interne.

Larghezza rotolo 1520 mm, lunghezza disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **45,7 m**.

Les films de sécurité 3M™ Safety Series sont notre série de films intérieurs transparents conçus pour protéger les occupants contre les bris de verre et offrent une solution rentable et efficace pour la mise à niveau des vitrages afin de répondre aux normes de sécurité des bâtiments. Ils offrent également une protection supérieure contre le vandalisme sur le verre, comme les rayures et les graffitis. Bloquant 99 % des rayons ultraviolets (UV), ces films protègent les personnes des rayons UV et les meubles et intérieurs de la décoloration. Ils ne peuvent être utilisés que pour des applications intérieures. **Largeur du rouleau 1520 mm, longueur** disponible de **5 m** minimum à **45,7 m** maximum.

3M Safety S40 Exterior H 1,52

Ref. 15427



Le pellicole di sicurezza 3M™ Serie Safety Exterior, sono la nostra serie di pellicole per esterni che contribuiscono alla protezione degli occupanti contro la rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente di migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Le nostre pellicole per vetri trasparenti sono progettati per mantenere il vetro rotto in posizione e aiutano a prevenire danni a oggetti o persone da parte di frammenti di vetro volanti. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV) queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate su superfici interne ed esterne.


Larghezza rotolo 1520 mm, lunghezza disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

Les films de sécurité 3M™ Safety Exterior Series sont notre série de films extérieurs qui aident à protéger les occupants contre les bris de verre et offrent une solution rentable et efficace pour améliorer le vitrage afin de répondre aux normes de sécurité des bâtiments. Nos films transparents pour fenêtres sont conçus pour maintenir le verre brisé en place et aider à prévenir les dommages causés aux objets ou aux personnes par les fragments de verre volants. Ils offrent également une protection supérieure contre le vandalisme sur le verre, comme les rayures et les graffitis. Bloquant 99 % des rayons ultraviolets (UV), ces films protègent les personnes des rayons UV et les meubles et intérieurs de la décoloration. Ils peuvent être utilisés sur des surfaces intérieures et extérieures.

Largeur du rouleau 1520 mm, longueur disponible de **5 m** minimum à **30,5 m** maximum.

3M Safety S70 H 1,52

Ref. 12551



Le pellicole di sicurezza 3M™ Serie Safety, sono la nostra serie di pellicole trasparenti per interni, progettate per proteggere gli occupanti dalla rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente per migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV), queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate solo per applicazioni interne.

Larghezza rotolo 1520 mm, lunghezza disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

Les films de sécurité 3M™ Safety Series sont notre série de films intérieurs transparents conçus pour protéger les occupants contre les bris de verre et offrent une solution rentable et efficace pour la mise à niveau des vitrages afin de répondre aux normes de sécurité des bâtiments. Ils offrent également une protection supérieure contre le vandalisme sur le verre, comme les rayures et les graffitis. Bloquant 99 % des rayons ultraviolets (UV), ces films protègent les personnes des rayons UV et les meubles et intérieurs de la décoloration. Ils ne peuvent être utilisés que pour des applications intérieures. **Largeur du rouleau 1520 mm, longueur** disponible de **5 m** minimum à **30,5 m** maximum.

3M Safety S70 Exterior H 1,52

Ref. 15497



Le pellicole di sicurezza 3M™ Serie

Safety, sono la nostra serie di pellicole trasparenti per interni, progettate per proteggere gli occupanti dalla rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente per migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV), queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate solo per applicazioni interne.


Larghezza rotolo 1520 mm, lunghezza
disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

Les films de sécurité 3M™ Safety Series

sont notre série de films intérieurs transparents conçus pour protéger les occupants contre les bris de verre et offrent une solution rentable et efficace pour la mise à niveau des vitrages afin de répondre aux normes de sécurité des bâtiments. Ils offrent également une protection supérieure contre le vandalisme sur le verre, comme les rayures et les graffitis. Bloquant 99 % des rayons ultraviolets (UV), ces films protègent les personnes des rayons UV et les meubles et intérieurs de la décoloration. Ils ne peuvent être utilisés que pour des applications intérieures.
Largeur du rouleau 1520 mm, longueur
disponible de **5 m** minimum à **30,5 m** maximum.

3M Safety S80 H 1,52

Ref. 12864



Le pellicole di sicurezza 3M™ Serie Safety, sono la nostra serie di pellicole trasparenti per interni, progettate per proteggere gli occupanti dalla rottura del vetro e offrono una soluzione economica ed efficiente per migliorare le vetrate per soddisfare gli standard di sicurezza degli edifici. Offrono inoltre una protezione superiore contro gli atti vandalici sul vetro, come graffi e graffiti. Bloccando il 99% dei raggi ultravioletti (UV), queste pellicole proteggono le persone dai raggi UV e i mobili e gli interni dallo scolorimento. Possono essere utilizzate solo per applicazioni interne.

Larghezza rotolo 1520 mm, lunghezza disponibile da un minimo di **5 m** fino ad un massimo di **30,5 m**.

Les films de sécurité 3M™ Safety Series sont notre série de films intérieurs transparents conçus pour protéger les occupants contre les bris de verre et offrent une solution rentable et efficace pour la mise à niveau des vitrages afin de répondre aux normes de sécurité des bâtiments. Ils offrent également une protection supérieure contre le vandalisme sur le verre, comme les rayures et les graffitis. Bloquant 99 % des rayons ultraviolets (UV), ces films protègent les personnes des rayons UV et les meubles et intérieurs de la décoloration. Ils ne peuvent être utilisés que pour des applications intérieures. **Largeur du rouleau 1520 mm, longueur** disponible de **5 m** minimum à **30,5 m** maximum.



Adesivi
SICUREZZA®

By StickersLab

Vuoi essere più sicuro? **Fatti vedere!**

Per qualsiasi informazione o chiarimento,

non esitate a contattarci via email a

info@stickerslab.com

Il nostro team di assistenza sarà lieto di
aiutarvi.

*IPour toute information ou
clarification, n'hésitez pas à nous
contacter par courrier électronique à
l'adresse suivante*

info@stickerslab.com

*Notre équipe d'assistance se fera un
plaisir de vous aider.*

CATALOGO

3M PELLICOLE DI SICUREZZA

FILMS DE SÉCURITÉ 3M



StickersLab S.r.l.
Via Tazio Nuvolari 18/b
Parma (PR) 43122 - Italia
C.F./P.IVA: IT02818460343
email: info@stickerslab.com
www.stickerslab.com