



**Adesivi** *By StickersLab*  
**SICUREZZA**<sup>®</sup>  
Vuoi essere più sicuro? **Fatti vedere!**

CATALOGO

# ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

*CATALOGUE POUR L'ISOLATION  
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE*

**StickersLab S.r.l.**  
Via Tazio Nuvolari 18/b  
Parma (PR) 43122 - Italia  
C.F./P.IVA: IT02818460343  
email: [info@stickerslab.com](mailto:info@stickerslab.com)  
[www.stickerslab.com](http://www.stickerslab.com)



# L'AZIENDA

À PROPOS DE L'ENTREPRISE


**StickersLab** viene fondata nell 2011 da Marco Ghirardi, imprenditore di Parma che, insieme ad un team di persone giovani e determinate, riesce a realizzare il proprio sogno: soddisfare i bisogni delle persone legati al mondo della sicurezza ricercando e progettando prodotti innovativi e di qualità. Fin dalla sua nascita, l'azienda si dedica costantemente alla selezione accurata degli articoli al fine di individuare le migliori soluzioni esistenti.

**StickersLab** a été fondé en 2011 par Marco Ghirardi, un entrepreneur de Parme qui, avec une équipe de personnes jeunes et déterminées, a réalisé son rêve : satisfaire les besoins de sécurité des personnes à travers la recherche et la conception de produits innovants et de qualité. Depuis sa création, l'entreprise s'est constamment engagée dans la sélection précise des articles afin d'identifier les meilleures solutions existantes.



# LA MISSION DELL'AZIENDA

LA MISSION DE L'ENTREPRISE



Oggi **StickersLab** ricerca prodotti e materiali in tutto il mondo per poi trasformarli nelle misure, nei formati e nelle varianti di utilizzo, in modo da poter rispondere a tutte le esigenze dei clienti, prevedendone i bisogni. Arricchiamo quotidianamente il nostro catalogo prodotti grazie alla curiosità e al lavoro di un team affiatato e appassionato del proprio lavoro, oltre che grazie ai feedback dei clienti che contribuiscono alla creazione di una gamma in continua evoluzione.

---

*Aujourd'hui, **StickersLab** recherche des produits et des matériaux dans le monde entier, et puis les adapte dans les tailles, les formats et les configurations possibles, afin de répondre à toutes les demandes des clients, en anticipant leurs besoins. Nous enrichissons quotidiennement notre catalogue de produits grâce à la curiosité et au travail d'une équipe passionnée, mais aussi grâce aux retours de nos clients qui contribuent à la création d'une gamme de produits en constante évolution.*

# I NOSTRI PRODOTTI

*Nos produits*

**Pannelli spugna fonoassorbente ..... 6**

*Panneaux acoustiques*

**Protezione termica motocicli ..... 9**

*Protection thermique pour les motocycles*

**Isolante insonorizzante auto ..... 13**


*Isolation et insonorisation des voitures*

**Pannelli in poliuretano e fibra poliestere ..... 18**

*Panneaux en polyuréthane et fibre de polyester*

# Pannelli Spugna Fonoassorbente

*Panneaux acoustiques*



100x50x2 cm **Ref. 852157**  
100x50x3 cm **Ref. 852155**  
100x50x4 cm **Ref. 852156**

## "Pannello Spugna fonoassorbente insonorizzante adesivo bugnato"

Pannello fonoassorbente grigio antracite in poliuretano bugnato, **dimensioni 50x100 cm** (tolleranza di errore nel taglio del +/- 2%), disponibile con **spessore di 20, 30 o 40 mm**. Prodotto omologato (scheda tecnica disponibile sul nostro sito), Made in Italy. Questo pannello è un modello classico utilizzato per una correzione di base delle medio-alte frequenze, nella quali non si richiedono alte prestazioni. (Classe 2- UL 94-HF1 ritardata combustione - Densità 25 kg/m<sup>3</sup>). Possibilità di sconti quantità.

« **Panneau insonorisant adhésif gaufré** »  
*Panneau insonorisant gris anthracite en polyuréthane gaufré, **dimensioni 50x100 cm** (tolérance d'erreur de coupe +/- 2%), disponible en **épaisseurs de 20, 30 ou 40 mm**. Produit homologué (fiche technique disponible sur notre site), fabriqué en Italie. Ce panneau est un modèle classique utilisé pour la correction de base des moyennes-hautes fréquences, lorsque des performances élevées ne sont pas requises. (Classe 2- UL 94-HF1 combustion retardée - Densité 25 kg/m<sup>3</sup>). Possibilité de rabais de quantité.*



50x50 cm **Ref. 100024331**  
50x100 cm **Ref. 100024332**

## "Pannello acustico fonoassorbente insonorizzante piramidale ignifugo"

In poliuretano espanso a cellule aperte a base poliestere, acquistabile in **due dimensioni: 50x100 cm oppure 50x50 cm**, entrambi di **spessore 5 cm**. Prodotto omologato con scheda tecnica, Made in Italy. Questo pannello è stato progettato in uno stile piramidale che massimizza la dispersione e l'assorbimento, rendendolo più efficace per le frequenze medio-alte. (Classe 2- UL 94-HF1 ritardata combustione - Densità 24/26 kg/m<sup>3</sup>). Possibilità di sconti quantità.

« **Panneau acoustique pyramidal absorbant le son et résistant au feu** »  
*Fabriqué en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes à base de polyester, disponible en **deux tailles : 50x100 cm ou 50x50 cm**, tous deux d'une **épaisseur de 5 cm**. Produit homologué avec fiche technique, fabriqué en Italie. Ce panneau est conçu dans un style pyramidal qui maximise la dispersion et l'absorption, ce qui le rend plus efficace pour les moyennes-hautes fréquences. Convient à toutes les applications et à tous les emplacements. (Classe 2- UL 94-HF1 combustion retardée - Densité 25 kg/m<sup>3</sup>). Remises sur les quantités disponibles.*



100x50x1 cm **Ref. 852171**  
100x50x2 cm **Ref. 852172**  
100x50x3 cm **Ref. 852173**

#### "Pannello fonoassorbente adesivo pellificato"

Colore antracite con film idrorepellenti, anti polvere. In poliuretano adesivo, **dimensioni 100x50 cm** disponibile con **spessore di 1, 2 o 3 cm**. Prodotto omologato con scheda tecnica, Made in Italy. Questo pannello è consigliato nei casi che richiedono un alto assorbimento del suono in locali umidi o polverosi. La pellicola mantiene il materiale fonoassorbente ma allo stesso tempo è idrorepellente. La protezione del pannello fonoassorbente con la pellicola resistente apre un vasta gamma di utilizzazione. (Classe 2- UL 94-HF1 ritardata combustione - Densità 30 kg/m<sup>3</sup>).

Possibilità di sconti quantità.

#### « **Adhésif insonorisant panneau pelliculé** »

*Panneaux de couleur anthracite avec film hydrofuge et anti-poussière. Fabriqués en polyuréthane adhésif, **dimensions 100x50 cm**, disponibles en **1, 2 ou 3 cm d'épaisseur**. Produit homologué avec fiche technique, fabriqué en Italie. Ce panneau est recommandé dans les cas où il est nécessaire d'obtenir une absorption acoustique élevée dans des locaux humides ou poussiéreux. Le film conserve le matériau d'absorption acoustique tout en permettant l'imperméabilité à l'eau. La protection du panneau insonorisé par le film résistant ouvre la voie à une large gamme d'utilisations. (Classe 2- UL 94-HF1 combustion retardée - Densité 25 kg/m<sup>3</sup>). Remises sur les quantités disponibles.*



**Ref. 852191**

#### "Pannelli fonoassorbenti triangolari insonorizzanti"

Dimensioni **30x30x2,5 cm**, in confezione da **12 pezzi**. Prodotto in poliuretano ad alta densità e con materiali ignifughi ed ecologici. Presenta superficie a Cuneo di 12 scanalature che assicura un assorbimento acustico migliore rispetto ad altre forme di superfici. Prodotto omologato con scheda tecnica, Made in Italy.

Facile da Installare, ogni set è dotato di 72 adesivi in spugna 3M ad alta resistenza. Adatto per sale da concerto, studi di registrazione, home theater, ecc. (Classe 2- UL 94-HF1 ritardata combustione, Densità 25 kg/m<sup>3</sup> )

Possibilità di sconti quantità.

#### « **Panneaux acoustiques triangulaires d'insonorisation** »

*Taille **30 x 30 x 2,5 cm**, en **paquet de 12**. Fabriqués en polyuréthane haute densité et avec des matériaux ignifuges et respectueux de l'environnement. Sa surface à 12 rainures offre une meilleure absorption acoustique que d'autres formes de surfaces. Produit homologué avec fiche technique, fabriqué en Italie. Facile à installer, chaque ensemble est livré avec 72 adhésifs éponges 3M à haute résistance. Convient aux salles de concert, aux studios d'enregistrement, aux home cinémas, etc. (Classe 2 - UL 94-HF1 - combustion retardée - Densité 25 kg/m<sup>3</sup>). Remises sur quantités disponibles.*



**Ref. 10008117**

**"Rullo a pressione per applicazione di pannelli fonoassorbenti a ingranaggi"**

Rullo in gomma nera con ingranaggi per l'applicazione professionale di pannelli fonoassorbenti e termoprotettivi da auto, moto. Materiale: legno, gomma e acciaio inox, **misura 19 cm, misura del rullo 66 mm.**

Prodotto professionale.

Ideale per uso in casa, officina di riparazione, ecc

Possibilità di sconti quantità.

**« Rouleau de pression pour l'application de panneaux insonorisants avec engrenages »**

*Rouleau en caoutchouc noir avec engrenages pour l'application professionnelle de panneaux d'insonorisation et de protection thermique pour les voitures, les motos. Matériau : bois, caoutchouc et acier inoxydable, **taille 19 cm, taille du rouleau 66 mm.** Produit professionnel. Idéal pour une utilisation à la maison, dans un atelier de réparation, etc. Remises sur les quantités disponibles.*



**Ref. 851035**

**"Rullo per applicazione di pannelli fonoassorbenti per isolamento auto"**

Rullo in gomma per l'applicazione professionale di pannelli fonoassorbenti e termoprotettivi da auto, moto. Materiale: legno, gomma e acciaio inox, **misura 17,5 cm, misura del rullo 50 mm.**

Prodotto professionale.

Ideale per uso in casa, officina di riparazione, ecc

Possibilità di sconti quantità.

**« Rouleau pour l'application de panneaux insonorisants pour l'isolation des voitures »**

*Rouleau en caoutchouc pour l'application professionnelle de panneaux d'insonorisation et d'isolation thermique pour les voitures, les motos. Matériau : bois, caoutchouc et acier inoxydable, **taille 17,5 cm, taille du rouleau 50 mm.** Produit professionnel. Idéal pour une utilisation à la maison, dans un atelier de réparation, etc. Remises sur les quantités disponibles.*



# Protezione Termica Motocicli

*Protection thermique pour les motocycles*



30x100 cm **Ref. 852484**  
100x100 cm **Ref. 852485**

**"Pannello adesivo termico in fibra di vetro e alluminio per lo scarico 500gr/mq"**

Extra sottile (**0,15 mm**), acquistabile in **misura 30x100 cm oppure 100x100 cm**. Sono composti da alluminio termo riflettente e tessuto termo isolante in fibra di vetro. La temperatura di esercizio continua è di **204 °C** (400 °F) e il tessuto a base di fibra di vetro resiste fino a **538 °C** (1000 °F). Prodotto professionale, Made in Italy (scheda tecnica disponibile su richiesta). Adatto a parti esposte a forte calore che non hanno tessuto isolante. Le applicazioni sono garantite dall'utilizzo di un adesivo resistente al calore. Possibilità di sconti quantità.

**« Panneau adhésif thermique en fibre de verre et aluminium pour le drainage 500gr / m2 »**

*Extra minces (**0,15 mm**), disponibles dans les dimensions **30x100 cm ou 100x100 cm**. Ils sont composés d'aluminium thermoréfléchissant et d'un matériau d'isolation thermique en fibre de verre. La température de fonctionnement continue est de **204 °C** (400 °F), et le tissu en fibre de verre reste intact jusqu'à **538 °C** (1000 °F). Produit professionnel, fabriqué en Italie (fiche technique disponible sur demande). Convient aux pièces exposées à de fortes chaleurs et dépourvues de tissu isolant. L'application est garantie par l'utilisation d'un adhésif spécial résistant à la chaleur.*

*Remises sur les quantités disponibles.*



25x25 cm **Ref. 852488**  
30x100 cm **Ref. 852489**

**"Pannello adesivo termico in tessuto e alluminio riflettente paracalore 2000gr/mq"**

Extra spesso (**3 mm**), acquistabile in **misura 25x25 cm oppure 30x100 cm**. Sono composti da alluminio termo riflettente, e tessuto termo isolante. La temperatura di esercizio continua è di **204 °C** (400 °F) e il tessuto a base di fibra di vetro resiste fino a **538 °C** (1000 °F). Prodotto professionale, Made in Italy (scheda tecnica disponibile su richiesta). Adatto a parti esposte a forte calore che non hanno tessuto isolante. Le applicazioni sono garantite dall'utilizzo di uno speciale adesivo resistente al calore.

Possibilità di sconti quantità.

**« Panneau adhésif thermique en tissu et aluminium réfléchissant 2000gr / m2 »**

*Très épais (**3 mm**), disponible dans les dimensions **25x25 cm ou 30x100 cm**. Ils sont composés d'aluminium réfléchissant la chaleur et d'un matériau isolant. La température de fonctionnement continue est de **204°C** (400°F), et le tissu à base de fibre de verre résiste jusqu'à **538°C** (1000°F). Produit professionnel, fabriqué en Italie (fiche technique disponible sur demande). Convient pour les pièces exposées à de fortes chaleurs qui n'ont pas de tissu isolant. L'application est garantie par l'utilisation d'un adhésif spécial résistant à la chaleur.*

*Remises sur les quantités disponibles.*



35x35 cm **Ref. 852485/1100**  
35x100 cm **Ref. 852486**  
100x100 cm **Ref. 852487**

**"Pannello adesivo termico in tessuto e alluminio riflettente paracalore 1100gr/mq"  
Spessore di 1,2 mm con 0,15 mm spessore del foglio di alluminio.**

I fogli di tessuto adesivo paracalore sono una combinazione di alluminio termo riflettente e tessuto termo isolante in fibra di vetro. Non è infiammabile. Temperatura massima di esercizio **540 °C**. Prodotto professionale (scheda tecnica disponibile su richiesta). Adatto a parti esposte a forte calore che non hanno tessuto isolante. Le applicazioni sono garantite dall'utilizzo di uno speciale adesivo resistente al calore.

Possibilità di sconti quantità.

**« Panneau adhésif thermique en tissu et aluminium réfléchissant 1100gr / m<sup>2</sup> »**

*Ce panneau a une épaisseur de 1,2 mm et une épaisseur de feuille d'aluminium de 0,15 mm. Les feuilles de protection thermique en tissu adhésif sont une combinaison d'aluminium réfléchissant la chaleur et de matériau en fibre de verre isolant la chaleur. Elles sont ininflammables. La température maximale de fonctionnement est de 540 °C. Produit professionnel (fiche technique disponible sur demande). Convient aux pièces exposées à une chaleur élevée qui ne sont pas dotées d'un tissu isolant. Les applications sont garanties par l'utilisation d'un adhésif spécial résistant à la chaleur. Remises sur les quantités disponibles.*



**Ref. 852459**

**"Pannello in feltro agugliato in fibra di vetro per alte temperature"**

**Misura 100x50 cm x 10 mm di spessore e densità 130 Kg/m<sup>3</sup>.**

Il feltro in vetro agugliato è indicato per isolamento termico, imbottitura marmitte e tubi, silenziatori di moto, moto da cross ecc in quanto resiste fino a **650°C**.

Conforme alle norme **DIN1259**. Made in Italy (scheda tecnica disponibile su richiesta). Sono soffici, voluminosi, elastici, facili da tagliare e maneggiare, sono particolarmente resistenti a batteri e muffe, ed al decadimento naturale. Questo prodotto protegge dalle alte temperature e può evitare il propagarsi di incendi.

Possibilità di sconti quantità.

**« Panneau de feutre aiguilleté en fibre de verre haute température d'une épaisseur de 10 mm »**

**Dimensions 100x50 cm x 10 mm d'épaisseur et densité 130 Kg/m<sup>3</sup>.**

*Le feutre aiguilleté en fibre de verre convient pour l'isolation thermique, le rembourrage de silencieux et de tuyaux, les silencieux de motos, de motocross, etc. car il résiste à des températures allant jusqu'à 650°C. Conforme aux normes DIN1259. Fabriqué en Italie (fiche technique disponible sur demande). Ils sont souples, volumineux, élastiques, faciles à couper et à manipuler, particulièrement résistants aux bactéries, aux moisissures et à la décomposition naturelle.*

*Ce produit protège contre les températures élevées et peut empêcher la propagation du feu. Remises sur les quantités disponibles.*



Nero/Black **Ref.** 851429  
 Blu/Blue **Ref.** 851428  
 Giallo/Yellow **Ref.** 851430  
 Rosso/Red **Ref.** 851431

**"Nastro termico in fibra di vetro per protezione calore"**

Il nastro misura **5x150 cm** con spessore di circa **2 mm**. Questo nastro termico incombustibile per auto e moto è un modello universale per qualsiasi tipo di veicolo dotato di combustione interna e con un collettore di scarico. Resiste ad una temperatura di **900/1200°C**. Disponibile in **quattro colorazioni**: nero, blu, giallo o rosso. Prodotto in fibra di vetro, è in grado di creare più potenza e ridurre le temperature del cofano o dello scarico fino al 90% , con look a fibra di carbonio per ottenere un effetto stiloso e unico. Possibilità di sconti quantità.

**« Ruban thermique en fibre de verre pour la protection contre la chaleur »**

Le ruban **mesure 5x150 cm** avec une épaisseur d'environ **2 mm**. Ce ruban thermique incombustible pour voitures et motos est un modèle universel pour tout type de véhicule équipé d'une combustion interne et d'un collecteur d'échappement. Il résiste à une température de **900/1200°C**. Disponible en **quatre couleurs** : noir, bleu, jaune ou rouge.

Fabriqué en fibre de verre, il permet d'augmenter la puissance et de réduire la température du capot ou de l'échappement jusqu'à 90 %, avec un aspect en fibre de carbone pour un effet unique et stylé. Remises sur les quantités disponibles.




Nero/Black **Ref.** 850587  
 Grigio/Grey **Ref.** 850588  
 Titanio/Titanium **Ref.** 850589

**"Nastro termico protezione calore collettore scarico marmitta auto/moto universale"**

Il nastro misura **25 mm x 5 m** con spessore di circa **1.5 mm**. Questo nastro termico incombustibile per auto e moto è un modello universale per qualsiasi tipo di veicolo dotato di combustione interna e con un collettore di scarico. Resiste ad una temperatura di **2000°F**. Disponibile in **tre colorazioni**: grigio, titanio o nero. Nel kit sono comprese anche 4 fascette in acciaio inox per chiudere il nastro della misura di 4.6 mm x 300 mm. Usato per lo scarico esterno permette di proteggervi dal calore e di ottenere un effetto stiloso e unico. Possibilità di sconti quantità.

**« Ruban de feutre autocollant en flanelle noire de 5 m pour harnais de câblage de voiture »**

Le ruban **mesure 25 mm x 5m** avec une épaisseur d'environ **1,5 mm**. Ce ruban chauffant incombustible pour voitures et motos est un modèle universel pour tout type de véhicule équipé d'une combustion interne et d'un collecteur d'échappement. Il résiste à une température de **2000°F**. Disponible en **trois couleurs** : gris, titane ou noir. Le kit comprend également 4 colliers de serrage en acier inoxydable de 4,6 mm x 300 mm. Utilisé pour l'échappement externe, il vous permet de vous protéger de la chaleur et d'obtenir un effet élégant et unique. Remises sur les quantités disponibles.



50x30 cm **Ref. 900412**  
50x122 cm **Ref. 900413**

**"Pannello termico in alluminio goffrato parafiamma"**

Il foglio di alluminio goffrato da **50x30 cm** oppure **50x122 cm**, può essere facilmente manipolato o tagliato per adattarsi a qualsiasi progetto, grande o piccolo. Questo pannello evita che il calore del vano motore entri nell'abitacolo del veicolo e protegge la carrozzeria nelle vicinanze di fonti di calore, scarichi, catalizzatori. Resiste alle temperature continue fino a **1100°F**.

Si flette facilmente e può essere tagliato in forma per l'installazione personalizzata. Perfetto per l'uso su firewall, tunnel di trasmissione, pianale o serbatoio del carburante, scarichi e auto da corsa. Possibilità di sconti quantità.

**"Thermal panel in flame resistant embossed aluminium"**

*Purchasable in measures **50x30 cm** or **50x122 cm**, it can be easily manipulated or cut to fit any project, large or small. This panel prevents heat from the engine compartment to enter the vehicle interior and protects the body near heat sources, exhausts, catalytic converters. It withstands continuous temperatures up to **1100°F**.*

*Easily flexes and can be cut to shape for custom installation.*

*Perfect for use on firewalls, transmission tunnel, floor or fuel tank, exhausts and race cars.*

*Quantity discounts available.*

# Isolante Insonorizzante Auto

*Isolation et insonorisation des voitures*



**Ref. 852490**

## "4 Fogli Pannelli 3 in 1 antivibrante insonorizzante auto"

Misura **80x50 cm e 7 mm di spessore**, il più completo in commercio, è un **3 in 1** ovvero ha uno strato di alluminio, uno strato di butile e una gomma insonorizzante. È resistente agli urti, al calore e flessibile, attacca bene su qualsiasi superficie anche su quelle più irregolari. Certificato **ISO9001**. Progettato per lo smorzamento di parti in plastica e metallo e per ridurre le vibrazioni strutturali indesiderate, rumori e suoni da dentro o fuori della vostra auto. Istruzioni per l'applicazioni presenti sul nostro sito nella sezione "Descrizione". Possibilità di sconti quantità.

## « 4 feuilles Panneaux 3 en 1 Antivibratoire Insonorisant pour voiture »

Avec des **dimensions de 80x50 cm** et une **épaisseur de 7 mm**, c'est le plus complet du marché. Il s'agit d'un **3 en 1** car il comporte une couche d'aluminium, une couche de butyle et une couche de caoutchouc insonorisant. Il est résistant aux chocs et à la chaleur, flexible et adhère bien à toutes les surfaces, même les plus irrégulières. Certifié **ISO9001**. Fabriqué à partir de mousse de butyle de la plus haute qualité, conçu pour amortir les pièces en plastique et en métal et réduire les vibrations structurelles indésirables, les bruits et les sons provenant de l'intérieur ou de l'extérieur de votre voiture. Remises sur les quantités disponibles.



9 Fogli/Foils **Ref. 852174**  
19 Fogli/Foils **Ref. 852175**

## "Isolante acustico e termico per auto in polietilene adesivo"

Acquistabili in confezione da **9 o 19 fogli**, di dimensioni **25x40 cm e spessore di 10 mm**, colore antracite. Area di copertura totale: 0.9 mq/1.9 mq. Questo prodotto ha delle proprietà di isolamento termico eccezionali. e' la soluzione più adatta per rendere l'auto più silenziosa, fredda d'estate e calda d'inverno. Si taglia e si fissa facilmente ed è adesivo, non assorbe l'acqua ed è resistente a olio e benzina. Prodotto professionale, Made in Italy (scheda tecnica disponibile su richiesta). Istruzioni per l'applicazioni presenti sul nostro sito nella sezione "Descrizione". Possibilità di sconti quantità.

## « Isolation acoustique et thermique pour voitures en polyéthylène adhésif »

Achetable en paquets de **9 ou 19 feuilles**, de dimensions **25x40 cm et 10 mm d'épaisseur**, couleur anthracite. Surface de couverture totale : 0,9 m<sup>2</sup>/1,9 m<sup>2</sup>. Ce produit possède d'excellentes propriétés d'isolation thermique. C'est la solution la plus adaptée pour rendre la voiture plus silencieuse, plus fraîche en été et plus chaude en hiver. Facile à couper et à fixer, il est adhésif, n'absorbe pas l'eau et résiste à l'huile et à l'essence. Produit professionnel, fabriqué en Italie (fiche technique disponible sur demande). Remises sur quantités disponibles.



**Ref. 850982**

**"Pannello adesivo antirombo antivibrante fonoassorbente per isolamento auto"**

Acquistabile in fogli adesivi singoli con **misure 100x60 cm e spessore di 6 mm.**

Elimina rumori e vibrazioni nei lamierati delle automobili, assorbe le risonanze degli apparecchi Hi-Fi, aumenta la silenziosità all'interno dell'abitacolo eliminando il rumore dei pneumatici, della strada, del motore ecc. Applicabile su pianale, vani baule, lamiera, paraurti, portiere, ecc. Realizzato con uno strato di alluminio e gomma all'interno è ideale per attutire il suono. Resiste molto bene alle alte temperature.

**Acquistando più pannelli, riceverete un unico rotolo della metratura totale ordinata.**

Possibilità di sconti quantità.

**« Adhésif anti-vibrations et insonorisant pour l'isolation des voitures »**


Achetable en feuilles adhésives individuelles **de 100x60 cm et de 6 mm d'épaisseur.**

Élimine le bruit et les vibrations dans la voiture, absorbe les résonances de l'équipement Hi-Fi, augmente le silence à l'intérieur de l'habitacle en éliminant le bruit des pneus, de la route, du moteur, etc.

Applicable sur le plancher, les compartiments du coffre, la tôle, les pare-chocs, les portes, etc. Fabriqué avec une couche d'aluminium et de la mousse à l'intérieur, il est idéal pour l'insonorisation. Il résiste très bien aux températures élevées.

**En achetant plusieurs panneaux, vous recevrez un seul rouleau de la surface totale commandée.**

Des remises sur les quantités sont possibles.



**Oro/Gold Ref. 852159202**  
**Blu/Blue Ref. 852159100**

**"Isolante insonorizzante per auto in gomma butilica smorzante vibrazioni"**

Acquistabile in fogli singoli con **misure 46x150 cm e spessore 2 mm**, disponibile in **due colori**: blu o oro.

Lo spessore è di 1,5 volte più spesso, ciò consente di ottenere isolamento di 1,5 volte più efficace. L'isolante autoadesivo per automobili è costituito da butile e il **peso totale è di 3,7 kg / 1 mq.**

Questo prodotto elimina le vibrazioni, riduce il rumore generale e perturbazioni sonori del veicolo per un maggiore comfort.

Migliora anche la qualità del suono del vostro impianto stereo.

Possibilità di sconti quantità.

**« Isolateur en caoutchouc butyle amortissant les vibrations pour les voitures »**

Achetable en feuilles individuelles **de 46x150 cm et de 2 mm d'épaisseur**, avec une couche adhésive de 0,1 mm. Disponibles en **deux couleurs** : bleu ou or. L'épaisseur est 1,5 fois supérieure, ce qui permet une isolation 1,5 fois plus efficace.

L'isolation auto-adhésive pour les automobiles est fabriquée en butyle, et **le poids total est de 3,7 kg / 1 m<sup>2</sup>**. Ce produit élimine les vibrations, réduit le bruit général et les nuisances sonores du véhicule pour un plus grand confort. Il améliore également la qualité sonore de votre système stéréo. Cependant, son utilisation seule ne constitue pas une solution à 100 % pour votre véhicule, bien qu'elle fasse une grande différence. Des remises sur les quantités sont disponibles.



**Ref. 852176**

**"Pannello Insonorizzante adesivo in gomma da 2 mm antivibrazioni"**

**Dimensioni 500x1000 mm e spessore 2 mm,**

materiale adesivo, colore grigio, Made in Italy.

A base di **gomma EPDM** con **densità**

**3 Kg/m<sup>3</sup>**. Materiale ecologico e privo di

piombo. Il prodotto garantisce un abbattimento acustico medio di **30-35 dB**.

Indicato per incrementare l'isolamento acustico di pareti e solai in strutture leggere in cartongesso o legno. Le sue caratteristiche lo rendono anche particolarmente indicato come antirombo per coperture in lamiera ed in generale per lo smorzamento delle vibrazioni di parti meccaniche. Prodotto flessibile può essere facilmente applicato anche su superfici non planari. Il materiale è facilmente sagomabile con forbici o taglierini. Possibilità di sconti quantità.

**« Panneau d'insonorisation en caoutchouc plombé anti-vibration de 2 mm »**

**Dimensioni 500x1000 mm et 2 mm**

**d'épaisseur**, matériau adhésif, couleur grise,

fabriqué en Italie. A base de **caoutchouc**

**EPDM** d'une **densité de 3kg/m<sup>3</sup>**. Matériau

respectueux de l'environnement et sans

plomb. Le produit garantit une réduction

moyenne du bruit de **30-35 dB**. Convient pour

renforcer l'isolation acoustique des murs et

des sols dans les structures légères en

placoplâtre ou en bois. Ses caractéristiques le

rendent également particulièrement adapté

à l'insonorisation des toitures en tôle et, d'une

manière générale, à l'amortissement des

vibrations des pièces mécaniques. Le produit

flexible peut être facilement appliqué même

sur des surfaces non planes. Le matériau se

façonne facilement à l'aide de ciseaux ou de

cutters. Des remises sur les quantités sont

possibles.



**Ref. 852170**

**"Pannello in feltro in fibra di vetro trapuntato e alluminio isolante alte temperature"**

Pannelli con **misure 50x100 cm e 7 mm di**

**spessore, peso 1600 g/mq, densità 250**

**Kg/m<sup>3</sup>**. Ininfiammabile, stabilità termica

**500 °C**, temperatura di fusione **835 °C**.

Materiale **NON** adesivo.

Prodotto professionale, Made in Italy (scheda tecnica e di sicurezza disponibili su richiesta).

Adatto a parti esposte a forte calore che non

hanno tessuto isolante. Può evitare il

propagarsi di incendi e garantisce ottimi

isolamenti acustici. I fogli sono facilmente

sagomabili e le applicazioni sono garantite

dall'utilizzo di uno speciale adesivo resistente al calore.

Possibilità di sconti quantità.

**« Panneau de feutre en fibre de verre matelassée et aluminium isolant haute température »**

Panneaux de **50x100 cm et 7 mm**

**d'épaisseur, poids 1600 g/m<sup>2</sup>, densité 250**

**kg/m<sup>3</sup>** Ininflammable, stabilité thermique

**500 °C**, température de fusion : **835 °C**.

Matériau **NON** adhésif. Produit professionnel,

fabriqué en Italie (fiches techniques et de

sécurité disponibles sur demande). Convient

pour les pièces exposées à une forte chaleur

et dépourvues de tissu isolant. Il permet

d'éviter la propagation du feu et offre une


excellente isolation acoustique.

Les feuilles sont facilement façonnables et

l'application est garantie par l'utilisation

d'un adhésif spécial résistant à la chaleur.

Remises sur les quantités disponibles.



1 pz./pc. **Ref. 852481**  
10 pz./pcs. **Ref. 852480**

**"Fibra di poliestere cotone fonoassorbente per auto"**

Venduto nella **misura di 80x50 cm e 20 mm di spessore**, con adesivo, **densità 400 Kg/m<sup>2</sup>**, colore bianco. Il feltro in cotone è conforme alle norme **ROHS, ISO9001** e ha un livello **B1 di resistenza al fuoco**, garantisce un ottimo livello di insonorizzazione. Facilissimo da installare con l'adesivo e si può tagliare con un paio di forbici. Idoneo per ridurre il consumo di energia di aria condizionata, risparmiare carburante e rendere la vostra auto più fresca in estate e calda in inverno. E' anche in grado di ridurre il rumore del vento, della strada e del motore. Può essere installato in qualsiasi parte della vettura, porte, tetti, pavimenti, motore, ecc. Il prodotto è particolarmente resistente agli agenti biologici quali batteri, funghi, muffe, ed al decadimento naturale. Possibilità di sconti quantità.

**« Fibre polyester coton absorbant le son pour voiture »**

Achetable en **80x50 cm et 20 mm d'épaisseur**, avec adhésif et **densité 400kg/m<sup>2</sup>**, couleur blanche. Il est conforme à **ROHS, ISO9001** et a un niveau **B1 de résistance au feu**, il garantit une excellente insonorisation. Très facile à installer avec l'adhésif et peut être coupé avec une paire de ciseaux. Convient pour réduire la consommation d'énergie de la climatisation, économiser du carburant et rendre votre voiture plus fraîche en été et plus chaude en hiver. Il est également capable de réduire le bruit du vent, de la route et du moteur. Il peut être installé dans n'importe quelle partie de la voiture : portes, toits, planchers, moteur, etc. Le produit est particulièrement résistant aux agents biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les dégradations naturelles. Des remises sur les quantités sont disponibles.



Oro/Gold **Ref. 850980**  
Grigio/Grey **Ref. 850981**

**"Nastro scudo termico protezione ignifugo in fibra di vetro"**

Foglio di alluminio adesivo venduto nella **misura di 5 cm x 5 m**, disponibile in **due colori**: oro e grigio. Può essere utilizzato in celle a combustibile, coperchi del motore, sotto cappe o qualsiasi area che necessiti di protezione dal calore (parti in plastica, tubi flessibili, cavi)

Facile da applicare e rimuovere, leggero, flessibile, senza necessità di autorizzazione. Tagliabile su misura.

Resiste alla degradazione dovuta ai raggi UV per prestazioni ottimali a lungo termine; è in grado di gestire temperature costanti fino a 426°C, Resistente alla corrosione, buona impermeabilità e viscosità, capacità di forte aderenza.

Possibilità di sconti quantità.


**« Ruban de protection thermique protection ignifuge fibre de verre »**

Feuille d'aluminium adhésive achetable au **format 5cm x 5m**, disponible en **deux couleurs** : or et gris. Peut être utilisé dans les piles à combustible, les couvercles de moteur, sous les capots ou toute autre zone nécessitant une protection contre la chaleur (pièces en plastique, tuyaux, câbles). Facile à appliquer et à retirer, léger, flexible, sans autorisation. Peut être découpé sur mesure.

Résiste à la dégradation par les UV pour des performances optimales à long terme ; peut supporter des températures constantes allant jusqu'à 426 °C. Résiste à la corrosion, bonne imperméabilité et viscosité, fortes capacités d'adhésion.

Remises sur les quantités disponibles.





**Ref. 900028**

**"Feltro catramato in lastra per pianali e fondi auto 100cm x 50cm"**

Acquistabile con **misure 100x50x1 cm.**

Foglio composto da un insieme di fibre tessili trattate con resine, accoppiato ad uno strato di materiale bituminoso.

Film superiore in polietilene impermeabilizzante.

Consigliato per fondi vetture, paratie bauli, pianali vetture e per impieghi vari.

Materiale professionale ideale per auto d'epoca. Insonorizzante.

Modellabile, si taglia con le forbici

Possibilità di sconti quantità.

**« Feutre goudronné en feuille pour plateaux et fonds de voiture 100cm x 50cm »**

Achetable en format **100x50x1 cm.**

Feuille composée d'un ensemble de fibres textiles traitées à la résine, laminées sur une couche de matériau bitumineux.


Film supérieur imperméable en polyéthylène.

Recommandé pour les fonds de voiture, les cloisons de coffre, les planchers de voiture et diverses utilisations.

Matériau professionnel idéal pour les voitures classiques. Insonorisation.

Moulable, découpable aux ciseaux.

Remises sur quantités disponibles.



**Ref. 900431**

**"Pannello adesivo catramato bituminoso fonoassorbente 40x50cm"**

Foglio catramato con **misure 40x50 cm e spessore 2 mm**, adesivo molto smorzante e pesante (**570 gr** 1 foglio).

Elimina rumori e vibrazioni nei lamierati delle automobili, assorbe drasticamente le risonanze degli apparecchi Hi-Fi, aumenta la silenziosità all'interno dell'abitacolo eliminando il fastidioso rumore dei pneumatici. Lo strato anti vibrazione è composto di butile e diversi additivi. Può essere applicato su pianale, vani baule, lamiera, paraurti, portiere, apparecchi di condizionamento, lavastoviglie, ecc.

Resistente alla formazione di funghi e muffa dopo 100h a 38°C, 95% HR (**CAT MI 1018**)

Possibilità di sconti quantità.

**« Panneau adhésif bitumé insonorisant 40x50cm »**

Feuille de goudron **de 40x50 cm et de 2 mm d'épaisseur**, très amortissante et fortement adhésive (**570 gr** 1 feuille).

Élimine les bruits et les vibrations dans la tôle de la voiture, absorbe radicalement les résonances des équipements Hi-Fi, augmente le silence à l'intérieur de l'habitacle en éliminant les bruits gênants des pneus. La couche anti-vibration est composée de butyle et de divers additifs. Elle peut être appliquée sur les planchers, les compartiments de coffre, les tôles, les pare-chocs, les portes, les fonds de tapis, les haut-parleurs, les équipements de climatisation, les lave-vaisselle, les meubles en métal, etc. Résistant à la croissance fongique et à la moisissure après 100h à 38°C, 95% HR (**CAT MI 1018**)

Remises sur quantités disponibles.

# Pannelli in Poliuretano e Fibra Poliestere

*Panneaux en polyuréthane  
et fibre de polyester*



**Ref. 852182**

## "Pannello in fibra di poliestere adesivo fonoisolante fonoassorbente nero"

Pannello ecologico di fibre di poliestere PET riciclate, colore nero, adesivo, **Misura pannello 50x100 cm, spessore 30 mm, densità 50 kg/m<sup>3</sup>**. Materiale ecologico e non tossico, con elevata efficienza nell'assorbimento sonoro, classificazione di **reazione al fuoco Classe Bs2d0** e **certificato OEKO-TEX® Standard 100**. Prodotto omologato con scheda tecnica, Made in Italy. **Altre dimensioni disponibili su richiesta**, anche spessore da 20 mm a 50 mm e senza adesivo. Possibilità di sconti quantità.

### « *Panneau de fibres polyester adhésif insonorisant noir* »

*Panneau en fibres polyester PET recyclées, adhésif, couleur noire. Taille du panneau 50x100 cm, épaisseur 30 mm, densité 50 kg/m<sup>3</sup>. Matériau recyclé et non toxique, à haute efficacité acoustique dans l'absorption du son, il a une classification de réaction au feu de classe Bs2d0 et la certification OEKO-TEX® Standard 100. Produit homologué avec fiche technique, fabriqué en Italie.*

**Autres dimensions disponibles sur demande**, également de 20 mm à 50 mm d'épaisseur et sans adhésif.  
*Remises sur les quantités disponibles.*



**Ref. 100026861**

## "Pannelli termoriflettenti per termosifoni caloriferi 70x100cm con biadesivo"

**Misura pannello 70x100 cm, spessore 3 mm.**

I pannelli termoriflettenti sono accessori per caloriferi ideati per evitare la dispersione del calore attraverso le pareti e ridurre i consumi energetici. Sono universali, adatti per qualsiasi termosifone e pronti per essere subito installati grazie al rotolo di nastro biadesivo in dotazione. La parte interna è realizzata in polietilene a cellule chiuse, ricoperto da uno strato di alluminio goffrato. Prodotto omologato con scheda tecnica, Made in Italy. Possibilità di sconti quantità.

### « *Panneaux réflecteurs de chaleur pour radiateurs 70x100cm avec ruban adhésif double face* »

**Panneau de 70x100 cm, 3 mm d'épaisseur.**

*Les panneaux réflecteurs de chaleur sont des accessoires pour radiateurs conçus pour éviter les pertes de chaleur à travers les murs et réduire la consommation d'énergie. Ils sont universels, adaptés à n'importe quel radiateur et prêts à être installés immédiatement grâce au rouleau de ruban adhésif double face fourni. La partie intérieure est en polyéthylène à cellules fermées, recouverte d'une couche d'aluminium gaufré. Produit homologué avec fiche technique, fabriqué en Italie. Remises sur les quantités disponibles.*



**Ref. 852184**

**"Pannello in Fibra di Poliestere adesivo  
Fonoisolante Fonoassorbente con  
alluminio (anti olio)"**

Pannello acustico ecologico di fibre di poliestere PET riciclate, colore nero adesivo, **Misura pannello 50x100 cm, spessore 30 mm, densità 50 kg/m<sup>3</sup>**. Questo materiale ecologico e non tossico, con elevata efficienza acustica nell'assorbimento sonoro, è anche compatibile con l'uso in locali di pubblici poiché possiede classificazione di **reazione al fuoco Classe Bs2d0** e **certificato OEKO-TEX® Standard 100**. L'alluminio garzato 12 micron funge da anti olio. Prodotto omologato con scheda tecnica, Made in Italy. Rappresenta il migliore sostituto della ormai obsoleta lana di roccia, nella realizzazione di stratigrafie fonoisolanti.

**Altre dimensioni disponibili su richiesta**, anche spessore da 20 mm a 50 mm e senza adesivo.

Possibilità di sconti quantità.

**« Panneau insonorisant en fibres polyester  
adhésives avec aluminium (anti-huile) »**

*Panneau acoustique en fibres polyester PET recyclées, adhésif et de couleur noire.*

**Dimensions du panneau 50x100cm, épaisseur 30 mm, densité 50 kg/m<sup>3</sup>**. Ce matériau recyclé et non toxique, d'une grande efficacité acoustique en matière d'absorption du son, est également compatible avec une utilisation dans les lieux publics puisqu'il présente une classification de **réaction au feu de classe Bs2d0** et une **certification OEKO-TEX® Standard 100**.

*Produit homologué avec fiche technique, fabriqué en Italie.*

*Il représente le meilleur substitut à la laine de roche, désormais obsolète, dans la réalisation de stratigraphies d'insonorisation.*

**Autres dimensions disponibles sur demande**, également de 20 mm à 50 mm d'épaisseur et sans adhésif.

*Remises sur quantités disponibles.*



Adesivi By StickersLab  
**SICUREZZA**<sup>®</sup>

Vuoi essere più sicuro? **Fatti vedere!**

Tutti i prodotti nel catalogo di Adesivi Sicurezza sono disponibili al sito dedicato:  
**[www.adesivisicurezza.it](http://www.adesivisicurezza.it)**

Per qualsiasi informazione o chiarimento, non esitate a contattarci via email a  
**[info@stickerslab.com](mailto:info@stickerslab.com)**

Il nostro team di assistenza sarà lieto di aiutarvi.

*Tous les produits présents dans le catalogue d'Adesivi Sicurezza sont disponibles sur le site dédié :*  
**[www.adesivisicurezza.it](http://www.adesivisicurezza.it)**

*Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique à l'adresse suivante :*  
**[info@stickerslab.com](mailto:info@stickerslab.com)**

***Notre équipe d'assistance se fera un plaisir de vous aider.***



CATALOGO

# ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

*CATALOGUE D'ISOLATION  
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE*



**StickersLab S.r.l.**  
Via Tazio Nuvolari 18/b  
Parma (PR) 43122 - Italia  
C.F./P.IVA: IT02818460343  
email: [info@stickerslab.com](mailto:info@stickerslab.com)  
[www.stickerslab.com](http://www.stickerslab.com)